



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Výnos č. 1

**k předpisům SŽDC (ČD) D1,
SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D2/2,
SŽDC (ČD) D3, SŽDC (ČD) D40,
SŽDC (ČD) D41, SŽDC (ČD) D46,
SŽDC (ČD) D110/T110,
SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a
SŽDC (ČD) Z11**

Číslo jednací : 30714/08-OŘ

Věc : Výnos č.1 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2,
SŽDC (ČD) D2/2, SŽDC (ČD) D3, SŽDC (ČD) D40, SŽDC (ČD) D41,
SŽDC (ČD) D46, SŽDC (ČD) D110/T110, SŽDC (ČD) Z1,
SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11

Počet listů : 10

Počet příloh : 0

Poč. listů příl. : 0

Zpracovatel : Balek

Tel. : (+420) 222 335 438

Tel. drážní : 972 235 438

E-mail : balek@szdc.cz

Adresa

SŽDC:

- NP, NPS, NM, NT, NS, OŘ, JŘ, OP, OTH, OAE, OKS, OKŘ, OB;
- SŽE, TÚDC, HZS;
- všem SDC, SS, SŽG;

Operátor obsluhy dráhy:

- ČD a.s., odbor 11;
- všechny RCP a železniční stanice (prostřednictvím O11 ČD)

Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Hybernská 1014/13, 1100 00 Praha 1

A.

Úvodní ustanovení

Na základě rozhodnutí vlády České republiky (usnesení č. 848 ze dne 25. července 2007) a na základě zákona č. 179/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně v provozování dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky, kde doposud zajišťovaly provozování dráhy České dráhy, a. s.

Na těchto dráhách se provozovatelem dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, stala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

V této souvislosti je nutno stanovit, jakým způsobem se změní pravomoci, stanovené předpisy SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D2/2, SŽDC (ČD) D3, SŽDC (ČD) D40, SŽDC (ČD) D41, SŽDC (ČD) D46, SŽDC (ČD) D110/T110, SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11.

Ustanovení, obsahující změny pravomocí, rozdělené podle jednotlivých předpisů, jsou uvedena v částech **B. - M.** tohoto výnosu. V částech **N. - O.** jsou uvedeny další nutné změny předpisů SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2.

Změny v označení vnitřních předpisů SŽDC, které byly převzaty od ČD, jsou určeny **Pokynem generálního ředitele SŽDC č. 8/2008**, proto tyto změny nejsou v tomto výnosu uváděny.

B.

Stanovení pravomocí - všeobecně

Ve všech výše uvedených předpisech se používá nová zkratka „SŽDC = Správa železniční dopravní cesty, státní organizace“.

Ve všech výše uvedených předpisech je nutno považovat (není-li v konkrétních případech stanoveno jinak):

- pojem „generální ředitelství ČD (GR ČD)“ za pojem „ředitelství SŽDC“;
- pojem „vedoucí RCP“ za pojem „ředitel RCP“;
- pojem „TNP“ za pojem „DAP = dokumenty a předpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC (řídící akty, strategické dokumenty, technicko-normativní dokumenty a vnitřní předpisy)“;
- pojem „vrchní přednosta uzlové železniční stanice (VP UŽST)“ za pojem „přednosta provozního obvodu“;
- pojem „přednosta dirigující stanice“ za pojem „přednosta provozního obvodu, v jehož obvodu je příslušná dirigující stanice“;
- pojem „předpis ČD Ok2“, popř. „předpis ČD Ok2/1“ nebo „předpis ČD Ok2/2“ za pojem „předpis SŽDC Zam1“;
- pojem „předpis ČD D17“ za pojem „předpis SŽDC Dp17“;
- pojem „předpis ČD M1“ za pojem „předpis SŽDC N1“.

C.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D1

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
Seznam použitých značek a zkratk	9	SDC ČD = Správa dopravní cesty Českých drah	SDC = Správa dopravní cesty
		URMIZA ČD = Ústřední registr mimořádných zásilek Českých drah	URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek
1	11	ČD	SŽDC
2	11	GŘ ČD	generální ředitel SŽDC
3	11	- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv ...
		- všechny zaměstnance ČD, kteří se podílejí ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se podílejí ...
		ČD (3x)	SŽDC
5	11	na tratích provozovaných ČD	na tratích provozovaných SŽDC
		předpisy generálního ředitelství ČD	předpisy SŽDC
		SDC ČD	SDC
		organizační složka ČD	organizační složka SŽDC
864	84	SDC ČD	SDC
899	86	SDC ČD (2x)	SDC
příl. 1	108	ČD	SŽDC
příl. 4 (řádek MSe1)	113	ČD	SŽDC
příl. 7, čl. 1	118	SDC ČD	SDC
příl. 7, čl. 17	120	SDC ČD	SDC

D.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D2

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
Seznam použitých značek a zkratk	15	HZS ČD = Hasičská záchranná služba Českých drah	HZS = Hasičská záchranná služba SŽDC
		OS = organizační složka ČD	OS = organizační složka
		URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek ČD	URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek
1	17	České dráhy, a.s. (3x)	SŽDC
2	17	- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv ...
		České dráhy, a.s. (3x)	SŽDC
		ČD (3x)	SŽDC

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
2	17	- všechny zaměstnance ČD, kteří se podílejí ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se podílejí ...
3	18	ČD	SŽDC
10	19	ČD (2x)	SŽDC (2x)
19 (3. odst.)	22	ČD (4x)	SŽDC (4x)
20	23	Lokomotivní četu ... způsobilý zaměstnanec určený příslušným odborem GŘ ČD.	Lokomotivní četu ... způsobilý zaměstnanec.
27	26	ČD	SŽDC
28	26	ČD	SŽDC
31	27	... pracovního řádu ČD, popř. podle předpisu ČD Ok2.	... pracovního řádu, popř. podle předpisu SŽDC Zam1.
34	27	... předpis ČD Ok2 a předpisy k němu přidružené.	... předpis SŽDC Zam1.
35	28	ČD	SŽDC
36	29	... zaměstnanců ČD a zaměstnanců externích dopravců, kteří zaměstnanců, kteří ...
38	30	... jiným zaměstnancem ČD (externího dopravce) nebo jiným zaměstnancem SŽDC, operátora obsluhy dráhy nebo ...
59	33	... zaměstnancům ČD ... (2x)	... zaměstnancům SŽDC a operátora obsluhy dráhy ... (2x)
		ČD (2x)	SŽDC
59	34	... zaměstnanci ČD zaměstnanci SŽDC a operátora obsluhy dráhy ...
		... zaměstnanců ČD zaměstnanců SŽDC a operátora obsluhy dráhy ...
		ČD (3x)	SŽDC
60	34	ČD	SŽDC a operátora obsluhy dráhy
505	116	... stanoví O11 GŘ;	... stanoví operátor obsluhy dráhy ve spolupráci s Odborem řízení provozu SŽDC;
572	130	... určí GŘ O11 určí operátor obsluhy dráhy ve spolupráci s Odborem jízdního řádu a kapacity dráhy SŽDC ...
582	133	... vedoucí dispečer RCP.	... vedoucí dispečer ČD příslušného obvodu.
1088	222	... a pro účely použití u Českých drah jsou specifikovány vnitřními předpisy GŘ ČD	... a jsou dále specifikovány vnitřními předpisy dopravců.
1089	222	... odpovídá GŘ ČD nebo zařaditel speciálního hnacího vozidla.	... odpovídá dopravce.
		... provozovaná na Českých drahách se provozovaná na tratích provozovaných SŽDC se ..

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
1089	222	... ujednání Českých drah ujednání SŽDC ...
1090	222	... použití na Českých dráhách odpovídá zařaditel hnacího vozidla.	... použití na tratích provozovaných SŽDC odpovídá dopravce.
1107	227	GŘ	Odbor řízení provozu SŽDC
1258	252	... dopravní podmínky prostřednictvím oddělení zvláštních přeprav O21 GŘ, které vydá na vojenskou dopravní podmínky prostřednictvím ČD Cargo, které vydá na vojenskou ...
1416	281	HZS ČD	HZS
1421	282	HZS ČD	HZS
1422	282	HZS ČD	HZS
příl. 1	293	g) (se souhlasem O16 GŘ postačí ...)	g) (se souhlasem dopravce postačí ...)
příl. 2	298	GŘ nebo RCP	SŽDC nebo RCP
příl. 3, bod 21)	299	... sešit 1 a O16 GŘ vydaný sešit 2	... sešit 1 a sešit 2
příl. 27, čl. 1	349	... do nového jízdního řádu“. Pro vlaky osobní dopravy ho vydává odbor osobní dopravy a přepravy GŘ, pro vlaky nákladní dopravy odbor nákladní dopravy a přepravy GŘ.	... do nového jízdního řádu“, vydávaným dopravci.
příl. 27, čl. 11	350	Konkrétní opatření pro vlaky osobní dopravy, jejichž jízda dle jízdního řádu zasahuje do přechodu SEČ na LČ, oznámí odbor osobní dopravy a přepravy GŘ.	Každý dopravce musí oznámit konkrétní opatření pro vlaky osobní dopravy, jejichž jízda dle jízdního řádu zasahuje do přechodu SEČ na LČ.
příl. 28, čl. 1	351	... provozního dispečera a dálkopisnou zprávou nácestné stanice provozního dispečera nácestné stanice ...
příl. 28	351	b) přeprava zaměstnanců ČD	b) přeprava zaměstnanců SŽDC a operátora obsluhy dráhy
příl. 28, čl. 3	351	... nejbližší stanice nebo zastávky ČD a není nejbližší stanice nebo zastávky a není ...
		Ředitel RCP povoluje pro každé období ...	Se souhlasem příslušného dopravce povoluje ředitel RCP pro každé období ...

E.

Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D2/2

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
4	7	ČD	SŽDC

F.

Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D3

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
1	11	... na jednokolejných tratích Českých drah, a.s.	... na jednokolejných tratích, provozovaných SŽDC.

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
1	11	... povoluje ředitel O11.	... povoluje Odbor řízení provozu SŽDC ve spolupráci s operátorem obsluhy dráhy.
4	11	- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv ...
		- všechny zaměstnance ČD, kteří se podílejí ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se podílejí ...
		České dráhy, a.s. (2x)	SŽDC
		ČD (3x)	SŽDC
5	12	ČD	SŽDC

G.

Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D40

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
2	7	- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv ...
		České dráhy, a.s. (3x)	SŽDC
		ČD	SŽDC
3	7	ČD	SŽDC

H.

Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D41

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
2	9	vnitřních předpisů ČD (2x)	vnitřních předpisů SŽDC, popř. ČD
3	9	- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv ...
		České dráhy, a.s. (3x)	SŽDC
		ČD	SŽDC
4	9	ČD	SŽDC
Související předpisy a normy	25	-	doplňen nový předpis: SŽDC (ČD) S3/3 - Železniční svršek úzkorozchodných drah
příl. 4., oddíl IV, čl. 10c)	39	... podle VZŘ.	... podle předpisu SŽDC Zam1.

I.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D46

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
3	11	- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv ...
3	11	České dráhy, a.s. (3x)	SŽDC
4	11	ČD	SŽDC
10	12	ČD	SŽDC

J.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D110/T110

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
Rozsah znalostí	7	Ústřední ředitelství ČSD, Správa dráhy, aparát provozního oddílu	ředitelství SŽDC, operátor obsluhy dráhy (O11 ČD, RCP)
Rozsah znalostí	8	Náčelník sdělovací a zabezpečovací distance	Přednosta Správy sdělovací a zabezpečovací techniky
		Sdělovací a zabezpečovací distance	Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
Rozsah znalostí	9	Náčelník ústavu podnikové výchovy	Ředitel Dopravního vzdělávacího institutu
		Ústav podnikové výchovy	Dopravní vzdělávací institut
Seznam použitých značek a zkratk	13	DP = Dopravní předpisy	DP = předpis SŽDC (ČD) D2
		NP = Návěstní předpisy	NP = předpis SŽDC (ČD) D1
		SZD = Sdělovací a zabezpečovací distance	SZD = Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)
		TD = Traťová distance	TD = Správa tratí (ST)
		EÚ = Elektroúsek	EÚ = Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)
		SD = Správa dráhy	SD = ředitelství SŽDC
		ÚŘ ČSD = Ústřední ředitelství Československých státních drah	ÚŘ ČSD = ředitelství SŽDC
1	15	... pro služební odvětví dopravy a přepravy a odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky.	... pro SŽDC a operátora obsluhy dráhy.
Příl. 1, čl. 1	46	ČSD	SŽDC
Příl. 1, čl. 7	47	ČSD	SŽDC

***Poznámka:** strany jsou číslovány podle verze předpisu, zveřejněné na Portálu provozování dráhy, popř. na IS NORMIS.*

K.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) Z1

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
celý předpis		předpisy ČD	předpisy SŽDC
Seznam použitých značek a zkratk	16	URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek ČD	URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek
1	19	... akciová společnost České dráhy (dále jen „ČD“).	... SŽDC.
2	19	ČD	SŽDC
141	57	ČD	SŽDC

L.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) Z2

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
2	11	ČD	SŽDC

M.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) Z11

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
1	8	... na síti Českých drah.	... na tratích, provozovaných SŽDC.
2	8	- všechny zaměstnance ČD, kteří při vykonávání ...	- všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří při vykonávání ...
		ČD (3x)	SŽDC
10	11	organizační jednotka ČD	organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy
11	11	organizační jednotka ČD	organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy
13	11	organizační jednotka ČD	organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy
19	12	organizační jednotka ČD	organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy
29	14	ČD	SŽDC
příl. 1, oddíl A, čl. 1	29	mezi jednotlivými služebními odděleními ČD (2x)	mezi organizačními složkami SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy
		Pro VOS je v celé síti ČD přidělen ...	Pro VOS je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...
příl. 1, oddíl A, čl. 2	30	Pro SOE je v celé síti ČD přidělen ...	Pro SOE je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...
		Pro STH je v celé síti ČD přidělen ...	Pro STH je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...

Čl.	Str.	Původní stav	Nově od 1.9.2008
příl. 1, oddíl A, čl. 2		Pro SSZ je v celé síti ČD přidělen ...	Pro SSZ je na tratích, provozova- ných SŽDC, přidělen ...
příl. 2	32	ČD	SŽDC
příl. 3, čl. 1a	33	organizační jednotka ČD	organizační složka SŽDC nebo ope- rátora obsluhy dráhy

N.

Další změny předpisu SŽDC (ČD) D1

Článek 3:

Poslední odstavec (*Pro získání ... ČD1/D1.*) se ruší bez náhrady.

O.

Další změny předpisu SŽDC (ČD) D2

Článek 16:

Druhý odstavec (*Tyto tabulky ... dopravních údajů.*) se ruší bez náhrady.

Článek 19:

Třetí odstavec se nahrazuje tímto zněním: „**Přípojový provozní řád** obsahuje údaje o dráze – vlečce, které jsou potřebné pro organizování a provozování drážní dopravy na styku drah. Přípojový provozní řád je přílohou SŘ přípojové stanice.“

Poslední odstavec (*Zmocnění, stanovující ... v příloze 14.*) se ruší bez náhrady.

Článek 38:

Čtvrtý odstavec (*Služebním označením vedoucího ... čepici.*) se ruší bez náhrady.

Článek 102:

Článek se nahrazuje tímto zněním: „Zaměstnanci určení ZDD jsou povinni udržovat výhybky, kolejové křižovatky a jejich zabezpečovací zařízení v čistotě, čistit a mazat jejich posuvné a pohyblivé části, čistit prostory u spojovacích tyčí, žlábků srdcovek a přídržnic a udržovat výhybková návěstidla v použitelném stavu a případně je i osvětlovat.“

Článek 103:

Článek se ruší bez náhrady.

Článek 107:

Článek se nahrazuje tímto zněním: „Po prohlídce obsluhujícím zaměstnancem, případně jiným zaměstnancem operátora obsluhy dráhy, provádějícím čištění a mazání výhybek a kolejových křižovatek, zapíše zaměstnanec, který prohlídku provedl, výsledek prohlídky do telefonního zápisníku toho zaměstnance, do jehož obvodu výhybka nebo kolejová křižovatka podle ZDD patří. Odchylné místo zápisu může stanovit ZDD.“

Příloha 14:

Příloha 14 (*Zmocnění, stanovující odbornou způsobilost zaměstnance*) se ruší bez náhrady.

Příloha 28, článek 3:

Třetí odstavec se nahrazuje tímto zněním:

„O zastavení musí být strojvedoucí vždy zpraven písemným rozkazem, a to na základě požádání dojíždějícího zaměstnance pro každý případ zvlášť. V odůvodněných případech však může být zastavení zapracováno do pomůcek jízdního řádu; důvod zastavení musí být uveden v tabulce 3 SJŘ.“

Příloha 29, článek 3:

Odstavec 3e) včetně obou odrážek (*Pro dopravce ... způsobilosti a Zmocnění*) se ruší bez náhrady.

Příloha 29, článek 4:

První věta se nahrazuje tímto zněním: „**Přípojový provozní řád** obsahuje povinnosti zaměstnanců, podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy na styku drah.“

**P.
Účinnost**

Účinnost tohoto výnosu je dnem 1.10.2008.

**Q.
Závěrečná ustanovení**

1. Ředitele O11 ČD žádám o předání tohoto výnosu všem RCP a železničním stanicím.
2. Se zněním tohoto výnosu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející zaměstnance a zajistěte, aby jeho číslo poznamenali:
 - v předpisech SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D2/2, SŽDC (ČD) D3, SŽDC (ČD) D40, SŽDC (ČD) D41, SŽDC (ČD) D46, SŽDC (ČD) D110/T110, SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11 [popř. v Katalogu 1 (D), Katalogu 2 (D) nebo Katalogu 3 (D)] v „Záznamu o změnách“;
 - v předpise SŽDC (ČD) D1 [popř. v dílu prvním Katalogu 1 (D), Katalogu 2 (D) nebo Katalogu 3 (D)] u článku 3;
 - v předpise SŽDC (ČD) D2 [popř. v dílu druhém Katalogu 1 (D), Katalogu 2 (D) nebo Katalogu 3 (D)] u článků 16, 19, 38, 102, 103, 107 a u příloh 14, 28 a 29.Rukopisné úpravy článků (příloh) neprovádějte.
3. Tento výnos zařadte v ŽST do desek DV u výpravčího, případně podle rozhodnutí RCP nebo VP UŽST (resp. přednosty provozního obvodu) i na další pracoviště
4. Obsah výnosu zařadte do náplně nejbližšího školení nebo seminářů zúčastněných zaměstnanců.

V Praze, dne 28. srpna 2008

Ing. Jan Komárek v.r.
generální ředitel



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Pokyn generálního ředitele č. 8/2008 ve znění změny č. 1

Věc: Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností provozovatele dráhy

Č.j.: 12 026/08-OKS

Ukládací znak : 01.3.2
Skartační znak a lhůta: A-10

Počet listů : 10
Počet příloh : 5
Počet listů příloh : 14

Gestorský útvar : odbor koncepce a strategie
Zpracovatel : J. Volavka, J. Balek
Tel. : 972 235 436, 972 235 438
Fax :
E-mail : volavka@szdc.cz, balek@szdc.cz

Rozdělovník : ČD, SŽDC, MD ČR, DI ČR, DÚ

Rozsah znalostí : viz Rozsah znalosti na str. 5 tohoto pokynu

Účinnost od : 01. 07. 2008

Změna č. 1 - účinnost od : dne podpisu, nejdříve 01.07.2008

V Praze dne 26. 05. 2008

Ing. Jan Komárek
generální ředitel

Pokyn generálního ředitele č. 8/2008 ve znění změny č. 1

Schváleno generálním ředitelem SŽDC

dne: 26.05.2008

č.j.: 12 026/08-OKS

Změna č. 1

dne: 26.06.2008

č.j.: 22 084/08-OKS

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor koncepce a strategie
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Rok vydání: 2008

OBSAH

OBSAH	3
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN	4
ROZSAH ZNALOSTI	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK.....	6
ČÁST PRVNÍ	7
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	7
ČÁST DRUHÁ	7
PŘEVOD VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ	7
ČÁST TŘETÍ.....	8
TRANSFORMACE PRÁV A POVINNOSTÍ	8
ČÁST ČTVRTÁ.....	8
URČENÍ GESTORSTVÍ.....	8
ČÁST PÁTÁ.....	8
ZVEŘEJNĚNÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ.....	8
ČÁST ŠESTÁ	9
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	9
ČÁST SEDMÁ	9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9
Příloha 1 – Vnitřní předpisy kategorie A	11
Příloha 2 – Vnitřní předpisy kategorie B	20
Příloha 3 – Vnitřní předpisy kategorie C	22
Příloha 4 – Vnitřní předpisy kategorie D	23
Příloha 5 – Vnitřní předpisy kategorie E	24

LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

Číslo změny	Č. j. změny	Změna se týká ustanovení a příloh:	Datum účinnosti změny	Změnu provedl příjmení a jméno / podpis
	Datum schválení			
1.	22 084/08-OKS	List provedených změn, Seznam použitých značek a zkratk, Příloha č. 1, 2, 3, 4 a 5	Dnem podpisu, nejdříve 01.07.2008	Volavka Josef
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

ROZSAH ZNALOSTI

Organ. složka	Pracovní činnosti	Znalost
Ř SŽDC	všichni zaměstnanci zabývající se normotvornou a předpisovou činností	úplná: Část první až sedmá informativní: Příloha 1 až 5
	ostatní zaměstnanci výše neuvedení	informativní: celý pokyn
OJ SŽDC	všichni zaměstnanci zabývající se normotvornou a předpisovou činností	úplná: Část první až sedmá informativní: Příloha 1 až 5
	ostatní zaměstnanci výše neuvedení	informativní: celý pokyn
Operátor obsluhy dráhy	všichni zaměstnanci zabývající se normotvornou a předpisovou činností	úplná: Část první až sedmá informativní: Příloha 1 až 5
	ostatní zaměstnanci používající tímto pokynem dotčené DAP	informativní: celý pokyn

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

ČD	České dráhy, a. s.	
ČR	Česká republika	
ČSD	Československé státní dráhy	
DAP	dokumenty a předpisy vnitropodnikové legislativy SŽDC, které navazují na platnou legislativu ČR a EU, definované v předpisu SŽDC N1 (řídící akty, strategické dokumenty, technicko-normativní dokumenty a vnitřní předpisy)	
DI ČR	Drážní inspekce České republiky	
DÚ	Drážní úřad	
EU	Evropská unie	
IT	Odbor informatiky	
JŘ	Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy	
MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky	
OAE	Odbor automatizace a elektrotechniky	
OB	Odbor bezpečnosti provozování dráhy	
OD	obsluha dráhy	
OHS	Odbor hospodářské správy	
OKŘ	Odbor krizového řízení	
OJ	organizační jednotka	
OP	Odbor provozuschopnosti	
OŘ	Odbor řízení provozu	
OTH	Odbor traťového hospodářství	
PN	Prováděcí nařízení	
PRÁV	Odbor právní	
SR	Služební rukověť	
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
TÚDC PHA	Technická ústředna dopravní cesty Praha	
ZAM	Odbor zaměstnanecký	
ŽP	Samostatné oddělení životního prostředí	
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky	

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Na základě rozhodnutí vlády České republiky (usnesení č. 848 ze dne 25. července 2007) a na základě zákona č. 179/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně v provozování dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky, kde doposud zajišťovaly provozování dráhy České dráhy, a. s.

Na těchto dráhách se provozovatelem dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, stává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Zároveň se SŽDC stává provozovatelem neveřejné drážní dopravy.

1.2 Na základě této změny musí SŽDC vydat vnitřní předpisy pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Proto dochází k převzetí dokumentů Českých drah, a. s., týkajících se provozování dráhy a provozování neveřejné drážní dopravy (dále jen „vnitřních předpisů“).

1.3 Pro účely tohoto pokynu se pod pojmem „vnitřní předpisy“ rozumí technické normy železnic (TNŽ), předpisy, prováděcí opatření k předpisu, služební rukověti, popř. ostatní dokumenty charakteru DAP (např. PMR = předpisy malého rozsahu, VDP = výnosy dlouhodobé platnosti, Prováděcí nařízení pro železniční hraniční přechody mezi ČR a SR apod.).

Dále se pro účely tohoto pokynu pod pojmem „operátor obsluhy dráhy“ rozumí zaměstnanci Českých drah, a. s., kteří smluvně zajišťují činnosti v oblasti organizování drážní dopravy a řízení provozu. Jedná se o zaměstnance odboru 11 a zaměstnance uzlových železničních stanic.

ČÁST DRUHÁ

PŘEVOD VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

2.1 Výčet vnitřních předpisů s uvedením převzatých ustanovení je uveden v přílohách č. 1 až 5 tohoto pokynu.

2.2 Tyto vnitřní předpisy jsou rozděleny do těchto kategorií:

- a) **A** - vnitřní předpis přechází celý beze změn k SŽDC, u ČD se zruší;
- b) **B** - vnitřní předpis přechází celý beze změn k SŽDC, u ČD také zůstává;
- c) **C** - přechází jen část vnitřního předpisu k SŽDC nebo se některé články vnitřního předpisu změňí, u ČD se zruší;
- d) **D** - přechází jen část vnitřního předpisu k SŽDC nebo se některé články změňí, u ČD zůstává celý původní;

e) **E** - přechází jen část vnitřního předpisu k SŽDC, u ČD zůstává zbytek, příp. navíc i základní (všeobecná) ustanovení.

2.3 Současně s převzetím vnitřních předpisů dochází i k převzetí výnosů, výjimek a dalších dokumentů vztahujících se k přebíraným ustanovením, včetně profesních katalogových výpisů Katalog 1 (D), Katalog 2 (D) a Katalog 3 (D).

2.4 Na základě požadavku Drážního úřadu byly zpracovány předpisy SŽDC Dp17 (prozatímní), SŽDC Dp17 - 1 (prozatímní) a SŽDC Zam1 (prozatímní). V těchto prozatímních předpisech jsou uvedena ustanovení předpisů ČD D 17 a ČD 1/D 17 a část ustanovení předpisu ČD Ok 2, která se vztahují k novému předmětu činnosti SŽDC. Vydáním těchto prozatímních předpisů SŽDC byla provedena pouze transformace práv a povinností ve smyslu následující části; jinak znění zůstalo stejné jako v předpisech ČD.

Tyto prozatímní předpisy nebudou vydány v písemné podobě, k dispozici budou pouze v elektronické formě a jejich zveřejnění bude provedeno dle části páté tohoto pokynu.

ČÁST TŘETÍ

TRANSFORMACE PRÁV A POVINNOSTÍ

3.1 V převzatých ustanoveních vnitřních předpisů (viz přílohy 1 až 5 tohoto pokynu) se práva a povinnosti jednotlivých útvarů (OJ) ČD do doby vydání výnosu dle Části sedmé tohoto pokynu přenášejí na útvary (OJ) SŽDC, jimž dle Řádu SŽDC č. 1 „Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, přísluší dotčené činnosti zabezpečovat.

ČÁST ČTVRTÁ

URČENÍ GESTORSTVÍ

4.1 Gestorské útvary převzatých vnitřních předpisů jsou určeny ve výčtu převzatých vnitřních předpisů v přílohách tohoto pokynu.

4.2 Pro vnitřní předpis, kterému není stanoven konkrétní gestor, určí tohoto gestora vedoucí gestorského útvaru a oznámí jej písemně (elektronicky) Řídicímu útvaru soustavy DAP SŽDC = odboru koncepce a strategie, a to nejpozději do 01.08.2008.

ČÁST PÁTÁ

ZVEŘEJNĚNÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

5.1 Zveřejnění vnitřních předpisů provozovatele dráhy a základní dopravní dokumentace, jejichž ustanovení jsou závazná pro provozovatele drážní dopravy

(dopravce) ve vztahu k organizování a řízení drážní dopravy, se bude uskutečňovat v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému KNIHOVNA DAP. Do doby jeho zprovoznění se budou tyto dokumenty zveřejňovat prostřednictvím PORTÁLU PROVOZOVÁNÍ DRÁHY.

Na tento portál bude proveden odkaz na internetových stránkách SŽDC – www.szdc.cz.

5.2 Zveřejnění DAP SŽDC, jejichž ustanovení se týkají dodavatelů a zhotovitelů, se bude uskutečňovat v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému KNIHOVNA DAP. Do doby jeho zprovoznění se budou tyto DAP zveřejňovat na internetových stránkách SŽDC – www.szdc.cz, případně se mohou zveřejnit (po dohodě se správcem PORTÁLU PROVOZOVÁNÍ DRÁHY.) na PORTÁLU PROVOZOVÁNÍ DRÁHY..

5.3 Tímto ustanovení není dotčena povinnost daná čl. 276 dle předpisu SŽDC N1, tj. do doby zprovoznění IS KNIHOVNA DAP zveřejňovat jednotlivé DAP v elektronické podobě pro vnitřní potřebu útvarů Ř SŽDC na disku I: ve složce DAP (na Stavebních správách disk J:).

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

6.1 Převzaté vnitřní předpisy budou označovány při odkazu na ně v souladu s předpisem SŽDC N1 do doby jejich novelizace tak, že za zkratku SŽDC se v závorce uvede zkratka ČD a pak následuje označení řady a číslo předpisu, např. SŽDC (ČD) D1. Pokud byl vnitřní předpis označen ještě jako předpis ČSD, uvede se v závorce zkratka ČSD, např. SŽDC (ČSD) T100. Po novelizaci převzatého vnitřního předpisu bude předpis označen již jako vnitřní předpis SŽDC, např. SŽDC Dp1.

6.2 V převzatých vnitřních předpisech se původní označení vnitřního předpisu (např. v záhlaví, v odkazech na jiné předpisy apod.) bude považovat za označení podle předchozího bodu (např. text v záhlaví „ČD D1 – Změna č. 4 – účinnost od 1. 3. 2008“ znamená „SŽDC (ČD) D1 – Změna č. 4 – účinnost od 1. 3. 2008“).

Označení položek převzatých vnitřních předpisů zveřejněných na portálu PROVOZOVATEL DRÁHY a internetových stránkách SŽDC – www.szdc.cz, však bude vždy provedeno podle bodu 6.1.

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tento pokyn nabývá účinnosti dne 01. 07. 2008.

7.2 Gestorské útvary musí do 01. 09. 2008 vydat výnosy k jednotlivým vnitřním předpisům nebo k obsahově stejné skupině vnitřních předpisů, které musí obsahovat:

- stanovení, případně úpravu kompetencí (viz Část třetí tohoto pokynu),

- další potřebné pokyny (např. změny jednotlivých ustanovení vnitřních předpisů apod.).

7.3 Gestoři jednotlivých vnitřních předpisů dále prověří aktuálnost převzatých výnosů (viz bod 2.3), a pokud vznikne nutnost vydání nového výnosu nebo aktualizování již vydaného výnosu, pak vypracují souhrnný aktualizovaný výnos dle předpisu SŽDC N1, kterým budou předchozí výnosy vydané Českými drahami, a. s., zrušeny a tento výnos bude obsahovat i stanovení, popř. úpravu kompetencí podle bodu 7.2. Pokud aktualizace původního výnosu nebo projednání nového výnosu nelze časově stihnout ve výše uvedeném termínu, lze vydat aktualizaci nebo nový výnos samostatně.

7.4 Vnitřní předpisy, jejichž ustanovení jsou závazná pro provozovatele drážní dopravy (dopravce), tj. vnitřní předpisy provozovatele dráhy platné pro řízení a organizování drážní dopravy, musí gestorské útvary SŽDC do 31. 12. 2009 vydat jako DAP SŽDC dle předpisu SŽDC N1.

7.5 Tímto pokynem se ruší Pokyn generálního ředitele č. 4/2006 – Závaznost ustanovení předpisů ČD Op16 a ČD Ok2 pro zaměstnance SŽDC (č.j. 9 379/06-OKS ze dne 21. 03. 2006).

Příloha 1 – Vnitřní předpisy kategorie A

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD D 23	SŽDC (ČD) D23		Směrnice pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí	JŘ	
ČD D 24	SŽDC (ČD) D24		Směrnice pro zjišťování propustnosti železničních tratí	JŘ	
ČD D 4	SŽDC (ČD) D4		Směrnice pro tvorbu jízdních řádů a pomůcek GVD	JŘ Vrtěl	
6/76 - VDP	6/76 - VDP		Směrnice pro odstraňování námrazy z trakčního vedení	OAE Koudelný	
ČSD SR 36 (E)	SŽDC (ČSD) SR36(E)		Výpočet a kontrola dovoleného tepelného a proudového zatížení vodičů a sestav trakčního vedení	OAE Krátký, Krkoška	
ČSD T 60/5	SŽDC (ČSD) T60/5		Směrnice pro výrobu, stavbu a udržování a) trojznakové mechanické předzvěsti, b) mechanického návěstního kompensátoru, c) čtyřznakového mechanického vjezdového návěstidla, d) elektromagnetického plochého spřahadla	OAE Beneš	
ČD T 124	SŽDC (ČD) T124		Údržba indikátorů horkoběžnosti	OAE Beneš	
ČSD T 130	SŽDC (ČSD) T130		Údržba spádovištních zabezpečovacích zařízení	OAE Beneš	
ČSD SR 115 (T)	SŽDC (ČSD) SR115(T)		Pokyny pro projektování třídících zařízení systému KOMPAS a navrhování technologických postupů úkonů stanic	OAE Beneš	
ČSD V 65	SŽDC (ČSD) V65		Předpis pro provoz indikátoru horkoběžnosti	OAE Beneš	
ČD V 65/1	SŽDC (ČD) V65/1		Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel	OAE Beneš	
ČSD T 35	SŽDC (ČSD) T35		Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace	OAE Husník	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
20/86 - PMR	20/86 - PMR		Směrnice pro ochranu sdělovacích kabelů před nebezpečnými indukčními a korozními vlivy ve stykových pásmech dvou trakčních proudových soustav v místech souběhu stejnosměrné trakční proudové soustavy a silového trojfázového vedení	OAE Husník	
ČSD T 123	SŽDC (ČSD) T123		Údržba reléových zabezpečovacích zařízení	OAE Jelínek	
ČSD SR 112 (T)	SŽDC (ČSD) SR112(T)		Staniční zabezpečovací zařízení	OAE Jelínek	
5/84 - PMR	5/84 - PMR		Směrnice pro úpravy zapojení staničních zabezpečovacích zařízení k omezení výskytu předčasných změn návěstních znaků	OAE Jelínek	
1/92 - PMR	1/92 - PMR		Předpis pro výstavbu, údržbu, obnovu a opravu návěstidel	OAE Jelínek	
TNŽ 34 2616		TNŽ 34 2616	Výběr ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení	OAE Kaláč	
ČD T 120	SŽDC (ČD) T120		Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků	OAE Karban	
1/85 - PMR	1/85 - PMR		Směrnice pro úpravy zabezpečovacích zařízení na neelektrizovaných tratích při ústředním zásobování osobních vozů elektrickou energií	OAE Karban	
TNŽ 28 1020		TNŽ 28 1020	Žkousky hnacích vozidel z hlediska rušení železničních zabezpečovacích zařízení	OAE Karban	
TNŽ 34 2613-1		TNŽ 34 2613-1	Železniční zabezpečovací zařízení Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost	OAE Karban	
ČSD T 126	SŽDC (ČSD) T126		Údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení	OAE Klega	
7/85 - PMR	7/85 - PMR		Směrnice pro úpravy světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na vedlejších tratích k zamezení ztrát vlakového šuntu	OAE Klega	
TNŽ 34 2640		TNŽ 34 2640	Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení.	OAE Klega	
ČD E 2	SŽDC (ČD) E2		Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro ohřev výhybek	OAE Knap	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvár a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD E 4	SŽDC (ČD) E4		Směrnice pro provoz záložních zdrojů elektrické energie	OAE Knap	
ČD E 8	SŽDC (ČD) E8		Předpis pro provoz energetického zařízení napájení zabezpečovacích zařízení	OAE Knap	
ČSD E 11	SŽDC (ČSD) E11		Provoz, obsluha a údržba osvětlení venkovních železničních prostranství	OAE Knap	
ČD SR 14 (E)	SŽDC (ČD) SR14(E)		Sborník jednotných technologických postupů a norem pracnosti pro údržbu silnoprůdých zařízení	OAE Knap	
11/85 - PMR	11/85 - PMR		Provoz a obsluha osvětlení venkovních prostranství u ČSD	OAE Knap	
ČD E 15	SŽDC (ČD) E15		Měření parametrů trolejového vedení měřícím vozem BDmee 87/MVPTZ 96/3	OAE Koudelný	
16/83 - PMR	16/83 - PMR		Průkazy "Oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti"	OAE Koudelný	
TNŽ 35 9700		TNŽ 35 9700	Dielektrické pracovní pomůcky pro železniční rozvodné a napájecí soustavy - Požadavky na periodické zkoušky	OAE Koudelný	
TNŽ 35 9709		TNŽ 35 9709	Bočnica súprava pre trakčné vedenie	OAE Koudelný	
ČD E 3	SŽDC (ČD) E3		Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice	OAE Krátký	
ČD E 7	SŽDC (ČD) E7		Předpis pro provoz elektrických pevných napájecích zařízení drážních kolejových vozidel	OAE Krátký	
ČD SR 13 (E)	SŽDC (ČD) SR13(E)		Sborník norem času a jednotných technologických postupů pro údržbovou činnost v trakčních NS a SpS a na zařízení pro NZZ a EPZ	OAE Krátký	
ČSD SR 34 (E)	SŽDC (ČSD) SR34(E)		Nastavování, provoz a údržba reléových ochran trakčního napájecího obvodu	OAE Krátký	
TNŽ 35 9705		TNŽ 35 9705	Zkratovací soupravy	OAE Krátký	
ČD E 9	SŽDC (ČD) E9		Předpis o vybavení správ elektrotechniky a energetiky mechanizačními prostředky pro provoz a údržbu trakčního vedení	OAE Krkoška	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD E 10	SŽDC (ČD) E10		Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení	OAE Krkoška	
ČD SR 18 (E)	SŽDC (ČD) SR18(E)		Sborník jednotných technologických postupů a norem času pro práci na trakčním vedení	OAE Krkoška	
ČSD E 6	SŽDC (ČSD) E6		Předpis pro činnost řídícího stanoviště elektroúseku	OAE Kudyn	
ČD SR 19 (E)	SŽDC (ČD) SR19(E)		Sborník pro stanovení náročnosti pracnosti údržby technologií ústředního a dálkového řízení elektrických zařízení a řídicích systémů elektrodyspečinků ČD	OAE Kudyn	
ČSD T 100	SŽDC (ČSD) T100		Provoz zabezpečovacích zařízení	OAE Mrhálek	
ČSD T 121	SŽDC (ČSD) T121		Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení	OAE Mrhálek	
ČSD T 122	SŽDC (ČSD) T122		Údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení	OAE Mrhálek	
ČSD T 260	SŽDC (ČSD) T260		Organizace údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení	OAE Nastoupil	
ČD T 300	SŽDC (ČD) T300		Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu sdělovacích a zabezpečovacích zařízení	OAE Nastoupil	
ČD T 115	SŽDC (ČD) T115		Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení	OAE Švestka	
ČD T 115/1	SŽDC (ČD) T115/1		Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení. Přidružený předpis č. 1 pro opravy relé a rel. sad	OAE Švestka	
ČD T 115/3	SŽDC (ČD) T115/3		Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení. Přidružený předpis č. 3 pro opravy výměnných dílů přejezdových zařízení	OAE Švestka	
ČD T 115/4	SŽDC (ČD) T115/4		Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení. Přidružený předpis č. 4 pro opravy výměnných dílů UAB, RPB, DBP-2, RD-1	OAE Švestka	
14/86 - PMR	14/86 - PMR		Směrnice pro měření relé měřícím stolem ASC 80-102	OAE Švestka	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvár a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD O 3	SŽDC (ČD) O3		Zásady pro obnovu rozrušené železniční sítě za válečného stavu	OKŘ Herold	
ČD O 5	SŽDC (ČD) O5		Předpis pro organizaci a činnost obnovovacích jednotek ČD v branné pohotovosti státu	OKŘ Herold	
ČD D 5	SŽDC (ČD) D5		Směrnice pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace	operátor OD	
ČD 1/D 5	SŽDC (ČD) 1/D5		Prováděcí směrnice ke směrnici ČD D5	operátor OD	
ČD 2/D 5	SŽDC (ČD) 2/D5		Prováděcí směrnice ke směrnici ČD D5	operátor OD	
ČD D 7	SŽDC (ČD) D7		Směrnice pro řízení provozu na tratích SŽDC, s.o. provozovaných ČD, a.s.	operátor OD	
ČD D 7/3	SŽDC (ČD) D7/3		Směrnice pro analýzu a výpočet plnění jízdního řádu na tratích SŽDC, s.o. provozovaných ČD, a.s.	operátor OD	
ČD D 15	SŽDC (ČD) D15		Předpis pro kontrolní činnost při organizování a provozování drážní dopravy	operátor OD	
ČD D 1	SŽDC (ČD) D1		Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy	OŘ	
ČD D 2/2	SŽDC (ČD) D2/2		Vzory písemných rozkazů a řešení některých dopravních situací	OŘ	
ČD D 3	SŽDC (ČD) D3		Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy	OŘ	
ČD D 40	SŽDC (ČD) D40		Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec - Tanvald - Železný Brod, Tanvald - Harrachov, Smržovka - Josefův Důl	OŘ	
ČD D 41	SŽDC (ČD) D41		Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy na úzkorozchodné trati Třemešné ve Slezsku - Osoblaha	OŘ	
ČD D 46	SŽDC (ČD) D46		Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy na trati s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením Plzeň Jižní předměstí - Cheb	OŘ	
ČD D 110/T 110	SŽDC (ČD) D110/T110	-	Obsluha spádovištních zabezpečovacích zařízení	OŘ	
ČD SR 72 (Sei)	SŽDC (ČD) SR72(Sei)		Seznam vlakových úseků	OŘ	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvár a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD Z 1	SŽDC (ČD) Z1		Předpis pro obsluhu staničního a traťového zabezpečovacího zařízení	OŘ	
ČD Z 2	SŽDC (ČD) Z2		Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení	OŘ	
ČD Z 11	SŽDC (ČD) Z11		Předpis pro obsluhu rádiových zařízení	OŘ	
ČD D 31	SŽDC (ČD) D31		Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých	OŘ Dudek	
ČD SR 70 (Sei)	SŽDC (ČD) SR70(Sei)		Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst	OŘ Javůrek	
ČD D 2/1	SŽDC (ČD) D2/1		Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům	OŘ Mrzena	
ČD V 7	SŽDC (ČD) V7		Trakční výpočty	OŘ Mrzena	
TNŽ 28 0002		TNŽ 28 0002	Mechanika vozby. Názvosloví	OŘ Mrzena	
ČD D 181	SŽDC (ČD) D181		Ustanovení předpisů ÖBB V2 a ÖBB V3, odchylná od ustanovení předpisů ČD D1 a ČD D2	OŘ Nohel	
ČD D 7/2	SŽDC (ČD) D7/2		Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah	OŘ Pálka	
ČSD M 20	SŽDC (ČSD) M20		Předpis pro geodézii a kartografii	OTH	
ČSD M 20/2	SŽDC (ČSD) M20/2		Jednotná železniční mapa. Vzorové listy	OTH	
Směrnice 892/1998-O7	Směrnice 892/1998-O7		Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty: Stanovení podmínek předávání digitálních dokumentací skutečného provedení od zhotovitele stavby	OTH	
ČD M 21	SŽDC (ČD) M21		Předpis pro staničení železničních tratí	OTH	
ČD S 2/3	SŽDC (ČD) S2/3		Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah	OTH	
ČD (ČSD) S 111	SŽDC (ČSD) S111		Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku. Výhybky	OTH	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD SR 103/4 (S)	SŽDC (ČD) SR103/4(S)		Využívání měřicích vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením	OTH	
ČD (ČSD) SR 103/5 (S)	SŽDC (ČSD) SR103/5(S)		Měření výhybek	OTH	
ČSD SR 104/1 (S)	SŽDC (ČSD) SR104/1(S)		Pracovní postupy sanace pražcového podloží pod výhybkami	OTH	
ČSD SR 104/2 (S)	SŽDC (ČSD) SR104/2(S)		Pracovní postupy sanace pražcového podloží staničních a traťových kolejí	OTH	
TNŽ 01 3412		TNŽ 01 3412	Značky a zkratky v jednotných železničních mapách	OTH	
ČD S 3/4	SŽDC (ČD) S3/4		Nedestruktivní zkoušení kolejnic	OTH Dvořák	včetně výnosů č.j. 681/2006-O13/1, 400/2007-O13, 401/2007-O13 a 403/2007-O13
ČD S 6	SŽDC (ČD) S6		Správa tunelů	OTH Hloušek	
ČD S 66	SŽDC (ČD) S66		Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah	OTH Hummel	
ČD S 5	SŽDC (ČD) S5		Správa mostních objektů	OTH Karbanová	
ČD S 65	SŽDC (ČD) S65		Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí ČD	OTH Košík	
ČD SR 65 (S)	SŽDC (ČD) SR65(S)		Měření překážek prostorové průchodnosti tratí celostátních a regionálních ve vlastnictví státu	OTH Košík	
ČD SR 67 (S)	SŽDC (ČD) SR67(S)		Používání ČSN 73 6320 u ČD	OTH Košík	
ČD S 8	SŽDC (ČD) S8		Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel	OTH Libertín	
ČD (ČSD) S 8/1	SŽDC (ČSD) S8/1		Směrnice pro pořizování a zavádění železničních stavebních strojů do provozu	OTH Libertín	
ČD S 67	SŽDC (ČD) S67		Vady a lomy kolejnic	OTH Táborský	
ČD S 3/3	SŽDC (ČD) S3/3		železniční svršek úzkorozchodných drah	OTH Trejtnar	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
TNŽ 01 3468		TNŽ 01 3468	Výkresy železničních tratí a stanic	OTH Veliš	
ČD S 8/3	SŽDC (ČD) S8/3		Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů	OTH Wenzl	
ČD D 2/81	SŽDC (ČD) D2/81		Doprava speciálních vozidel podle typů	OTH Zastoupil	
ČSD T 84	SŽDC (ČSD) T84		Dokumentace železničních kabelů	TÚDC PHA Cinádr	
ČSD T 31	SŽDC (ČSD) T31		Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů	TÚDC PHA Čáp	
ČSD T 32	SŽDC (ČSD) T32		Předpis pro měření železničních dálkových kabelů	TÚDC PHA Čáp	
ČSD T 34	SŽDC (ČSD) T34		Údržba a opravy tratí nadzemních vedení	TÚDC PHA Čáp	
ČD M 12	SŽDC (ČD) M12		Předpis pro jednotné označování tratí a kolejíšť v IS ČD	TÚDC PHA Krupař	
ČD SR 12 (M)	SŽDC (ČD) SR12(M)		Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejíšť v IS ČD	TÚDC PHA Krupař	
ČD S 3/1	SŽDC (ČD) S3/1		Předpis pro práce na železničním svršku	TÚDC PHA Palaščak	
ČSD SR 103/2 (S)	SŽDC (ČSD) SR103/2(S)		Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování, střední opravy a komplexní rekonstrukce železničního svršku- koleje	TÚDC PHA Palaščak	
ČSD T 81	SŽDC (ČSD) T81		Označování okruhů	TÚDC PHA Sedlák	
ČSD T 36	SŽDC (ČSD) T36		Údržba účastnických telefonních zařízení	TÚDC PHA Texler	
ČSD T 1	SŽDC (ČSD) T1		Telefonní provoz	TÚDC PHA Vyorálek	
ČSD T 25	SŽDC (ČSD) T25		Předpis pro technické udržování automatických telefonních ústředen	TÚDC PHA Vyorálek	
ČSD T 27	SŽDC (ČSD) T27		Udržování systému telefonie nosnými proudy	TÚDC PHA Vyorálek	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvár a gestor u SŽDC	Poznámka
ČSD T 33	SŽDC (ČSD) T33		Údržba nízkofrekvenčních zesilovacích stanic	TÚDC PHA Vyorálek	
ČSD T 7	SŽDC (ČSD) T7		Radiový provoz	TÚDC PHA Wagner	

Příloha 2 – Vnitřní předpisy kategorie B

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD Op 10	SŽDC (ČD) Op10		Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě	IT	
ČD M 14	SŽDC (ČD) M14		Předpis pro poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Českých drah	OHS	
ČD M 36	SŽDC (ČD) M36		Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Českých drah	OHS	včetně Opatření č.j. 55 055/2007-O8
ČD Ok 3	SŽDC (ČD) Ok3		Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah	OHS	včetně Opatření č.j. 61 693/2007-O8
ČD Ok 8	SŽDC (ČD) Ok8		Stejnokrojový předpis jednotek požární ochrany	OHS	
ČD Op 16	SŽDC (ČD) Op16		Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci	OHS	
ČD O 2	SŽDC (ČD) O2		Předpis pro vydávání služebních průkazů a povolení ke vstupu do prostorů ČD, s.o., veřejnosti nepřístupných	OKŘ	
ČD O 4	SŽDC (ČD) O4		Předpis pro technickou ochranu a obnovu železnic za branné pohotovosti státu	OKŘ Herold	
ČSD KN 4/1	SŽDC (ČSD) KN4/1		Směrnice pro vyhotovování výkazu vozidel pro nákladní vlak	operátor OD	
ČD V 5	SŽDC (ČD) V5		Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel	OTH	
ČD V 6	SŽDC (ČD) V6		Předpis pro inspekci jakosti a přejímku železničních kolejových vozidel a jejich dílů	OTH	
ČD V 8/I	SŽDC (ČD) V8/I		Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů	OTH	
ČD V 8/II	SŽDC (ČD) V8/II		Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů	OTH	
ČD V 15/I	SŽDC (ČD) V15/I		Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel	OTH	
ČSD V 15/II	SŽDC (ČSD) V15/II		Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních kolejových vozidel	OTH	

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Poznámka
ČSD V 32	SŽDC (ČSD) V32		Předpis o nouzovém svěšování vozidel	OTH	
ČD V 62	SŽDC (ČD) V62		Provozně technický předpis pro železniční vozy	OTH	
ČD V 70	SŽDC (ČD) V70		Předpis pro stanovení výše škod vzniklých na železničních kolejových vozidlech ČD	OTH	
ČD S 7	SŽDC (ČD) S7		Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru	OTH Andršt	
TNŽ 73 4955		TNŽ 73 4955	Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD	OTH Andršt	
TNŽ 73 6390		TNŽ 73 6390	Nápisy názvů železničních stanic a zastávek ČD	OTH Andršt	
ČD Op 21	SŽDC (ČD) Op21		Předpis o předepisování náhrad škod zaměstnancům podle zákoníku práce	PRÁV	
ČD I 15	SŽDC (ČD) I15		Správa číselníků	TÚDC PHA Krupař	
ČD SR 53	SŽDC (ČD) SR53		Služební rukověť k vazebním číselníkům SR 70-P, SR 72-P a SR 12(M)-P	TÚDC PHA Krupař	
TNŽ 01 0101		TNŽ 01 0101	Názvosloví Českých drah	TÚDC PHA Loutocký	
ČD M 15	SŽDC (ČD) M15		Metrologický řád (Českých drah)	TÚDC PHA Mareček	
ČSD T 10	SŽDC (ČSD) T10		Údržba a opravy televizních zařízení	TÚDC PHA Rak	
ČSD T 119	SŽDC (ČSD) T119		Údržba proudových zdrojů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	TÚDC PHA Rak	
TNŽ 34 2858		TNŽ 34 2858	Železniční radiové sítě	TÚDC PHA Šustr	
ČD SR 73 (Sei)	SŽDC (ČD) SR73(Sei)		Klasifikace zaměstnání v železniční dopravě	ZAM	

Příloha 3 – Vnitřní předpisy kategorie C

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvár a gestor u SŽDC	Poznámka
ČD T 37	SŽDC (ČD) T37		Údržba a opravy rádiových zařízení	TÚDC PHA Dušák	celý kromě čl. 7, 8, 18, 19, 20, 33 a 34, beze změn

Příloha 4 – Vnitřní předpisy kategorie D

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvar a gestor u SŽDC	Rozsah převodu
ČD D 17		SŽDC Dp17	Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí	OB	celý, u SŽDC byl přepracován
ČD 1/D 17		SŽDC Dp17 - 1	Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí	OB	celý, u SŽDC byl přepracován
ČD D 32	SŽDC (ČD) D32		Předpis pro přepravu uranového koncentráту, čerstvého a vyhořelého jaderného paliva	OKŘ	jen část první, část druhá (kapitola I - A,B,C, kapitola II – A,B,C, kapitola III – A,B,C, D, kapitola IV, V, VI), část třetí, příloha č.1 a Havarijní řád ČD a.s pro přepravu uranového koncentráту, čerstvého a vyhořelého jaderného paliva“ včetně příloh, beze změn
ČD D 33	SŽDC (ČD) D33		Předpis o vojenské přepravě po železnici	OKŘ	jen část první (kapitola I, II, III., IV); část druhá; část pátá; část šestá (kapitola I. - čl. 381-384m, 400, 401, 411, kapitola III) a přílohy 2, 3, 12, 17, beze změn
ČD Ok 2		SŽDC Zam1	Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace	OP	celý, u SŽDC byl přepracován
ČD M 32	SŽDC (ČD) M32		Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami	ŽP	jen část třetí; část čtvrtá (čl. 83 a 85) a příloha 1, beze změn

Příloha 5 – Vnitřní předpisy kategorie E

Označení u ČD	Přechodné označení u SŽDC	Označení u SŽDC po novelizaci	Název předpisu	Gestorský útvár a gestor u SŽDC	Rozsah převodu
ČD T 108	SŽDC (ČD) T108		Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení	OAE Klega	pouze čl. 1, 5, 6, 101-103, 112-117, 151-153, 165-171, 181 a příloha č. 1; z "Doplňujícího ustanovení k předpisu ČD T 108 ..." (změna č. 2) články 1, 5, 14-16, 27-33, 51-53 a 60-69; z listů původního předpisu ČSD D 1 (změna č. 3) čl. 156-159 a 161; vše beze změn
ČD D 2	SŽDC (ČD) D2		Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy	OŘ	celý kromě článků: 501, 504, 596-598, 1025-1028, 1041, 1049-1051, 1161-1163, 1165-1188, 1211, 1212, 1216-1218, 1220, 1225, 1227-1231, 1238-1240, 1243-1248, 1252, 1253, 1273, 1274, 1277-1285, 1291-1294, 1296, 1301, 1307, 1315, 1366, 1368, beze změn
ČD Sei 412	SŽDC (ČD) Sei412		Předpis soustavy ekonomických informací: Výkony hnacích vozidel	OŘ	celý kromě části třetí, beze změn
PN ČD - ŽSR	PN ČD - ŽSR		Prováděcí nařízení pro železniční hraniční přechody mezi ČR a SR	OŘ Nohel	celý kromě článků: 290 - 297, 302 - 304, 311, 314, 316, 318, beze změn